

KEMPER®

SmartFil



Hoge filtercapaciteit tegen een lage prijs

De nieuwe **SmartFil allround afzuiginstallatie** is een kampioen op het gebied van prijs-kwaliteitverhouding. Het apparaat is geschikt voor verschillende niveaus van gevaar en is ook ideaal voor professionele lassers tijdens **regelmatige laswerkzaamheden** vanwege de lange standtijd van de filter. Terwijl de afzuigunit beschikbaar is op een vergelijkbaar prijsniveau als andere industriële instapmodellen, zorgt het **25 m² Safe Change Filter** in sommige gevallen voor **100 % meer filteroppervlak**.

Optioneel kan de SmartFil verder worden opgewaardeerd met extra apparatuur tot een professioneel apparaat. Voor het vervangingsfilter kunt u kiezen tussen het 25 m² standaardfilter of een 42 m² XXL-opslagfilter. Daarnaast zijn voor de SmartFil ook onze automatische start-stop en **LED-werkplekverlichting** beschikbaar.

Zoals veel vergelijkbare modellen is de afzuigunit niet meer vierkant, maar rond, omdat we in deze klasse voor het eerst een rond opslagfilter hebben geïntegreerd. Als onderdeel van de behuizing wordt dit **Safe Change Filter** eenvoudig uit de afzuigunit verwijderd. Dit betekent dat de **verwijdering** volledig **contaminatievrij** is.

Voordelen

- 100 % langere standtijd van de filter dan vergelijkbare apparaten in de prijsklasse
- Gepatendeerde, contaminatievrije stofafvoer dankzij Safe Change Filter
- Uitbreidbaar met automatische start-stop functie en LED-werkplekverlichting
- Optioneel met XXL 42 m² reservefilter
- Toekomstbestendig en compatibel met nieuwe afzuigarm en zijn functies (Eind 2020 verkrijgbaar)

SmartFil

-  Professioneel apparaat
-  Veilige filterwisseling



Toepassing

- Gemiddeld tot grote hoeveelheden rook/stof
- Regelmatig gebruik
- Wisselende werkplekken

▶ Video



Technische gegevens

Filter	
Filter trappen	2
Filbertechniek	Disposable filter
Filteroppervlakte	25 m ²
Filtertype	Safe Change Filter
Filtermateriaal	Ongeweven polyesterstof
Filterreiniging	≥ 99,5 %
Stofclassificatie	E 12
Aanvullende filters	Voorfilter (Geweven aluminium)
Basisgegevens	
Afzuigvermogen	1.100 m ³ /h
Gewicht	131 kg
Motorvermogen	1,5 kW
Aansluitspanning	3 x 400 V / 50 Hz
Nominale stroom	3,1 A
Stuurspanning	24 V, DC
Geluidsniveau	70 dB(A)
Aanvullende informatie	
Ventilator type	Radiaalventilator
IFA-goedkeuring	W3-Gecertificeerd

Bestelinformatie

Art. Nr.	Uitvoering
64 650 100	2 m arm, slanguitvoering
64 650 101	3 m arm, slanguitvoering
64 650 102	4 m arm, slanguitvoering
64 650 103	2 m arm, buisuitvoering
64 650 104	3 m arm, buisuitvoering
64 650 105	4 m arm, buisuitvoering

Reservedelen en opties

Art. Nr.	Uitvoering
109 0675	Reservefilter 25 m ²
109 0517	Reservefilter 42 m ²
94 102 781	Start-stop-automaat
79 103 040	Afzuigkap met verlichting

Deutschland (HQ)**KEMPER GmbH**

Von-Siemens-Str. 20
D-48691 Vreden
Tel. +49 2564 68-0
Fax +49 2564 68-120
mail@kemper.eu
www.kemper.eu

United Kingdom**KEMPER (U.K.) Ltd.**

Venture Court
2 Debdale Road
Wellingborough
Northamptonshire NN8 5AA
Tel. +44 1327 872 909
Fax +44 1327 872 181
mail@kemper.co.uk
www.kemper.co.uk

France**KEMPER sàrl**

7 Avenue de l'Europe
F-67300 Schiltigheim
Si vous appelez de France
Tél. +33 800 91 18 32
Fax +33 800 91 90 89
De Belgique ou de l'étranger
Tél. +492564 68-135
Fax +492564 68-40135
mail@kemper.fr
www.kemper.fr

China**KEMPER China**

Floor 2, Building 6
No. 500 Huapu Road
Shanghai 201799
P.R. of China
Tel. +86 (21) 5924-0978
Fax +86 1852-1069-401
info@kemper-china.com.cn
www.kemper.cn.com

Česká Republika**KEMPER spol. s r.o.**

Pyšelská 393
CZ-257 21 Poříččí nad Sázavou
Tel. +420 317 798-000
Fax +420 317 798-888
mail@kemper.cz
www.kemper.cz

United States**KEMPER America, Inc.**

2460 Industrial Park BLVD.
Cumming, GA 30041
Tel. +1 770 416 7070
Fax +1 770 828 0643
info@kemperamerica.com
www.kemperamerica.com

Nederland**KEMPER B.V.**

Demmersweg 92
Begane grond
7556 BN Hengelo
Tel. +492564 68-137
Fax +492564 68-120
mail@kemper.eu
www.kemper.eu

España**KEMPER IBÉRICA, S.L.**

Avda Diagonal, 421 3º
E-08008 Barcelona
Tel. +34 902 109-454
Fax +34 902 109-456
mail@kemper.es
www.kemper.es

India**KEMPER India**

55, Ground Floor, MP Mall
MP Block, Pitam Pura
New Delhi -110034
Tel. +91.11.42651472
mail@kemper-india.com
www.kemper-india.com

Polska**Kemper Sp. z o.o.**

ul. Miodowa 14
00-246 Warszawa
Tel. +48 22 5310 681
Faks +48 22 5310 682
info@kemper.pl
www.kemper.pl

