

# SparkTrap vonkenafscheider

Art.nr.: 196 200 250



## Gebruik

- Bij verhoogd brandrisico
- Bij opspattende vonken
- Bij lassen, slijpen of bij snijprocessen
- Voor afzuigfilterinstallaties met een aanzuigleiding

## Voordelen

- Drastische vermindering van de onderhoudskosten door een langere levensduur van het filter
- Eenvoudige integratie in bestaande systemen ook van andere merken mogelijk
- Door betere voorafschieding van partikels wordt minder perslucht voor de filterreiniging benodigd
- Minimalisering van de brandrisico's door voorafschieding van vonken, gloeiende deeltjes en sigarettenpeuken

## Technische gegevens

| Basisgegevens           |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Maximale volumestroom   | 2500 m <sup>3</sup> /h |
| Drukverlies             | max. 700 Pa            |
| Diepte                  | 410 mm                 |
| Hoogte                  | 1120 - 2620 mm         |
| Aansluiting Ø           | 250 mm                 |
| Lengte                  | 2340 mm                |
| Gewicht                 | 69 kg                  |
| vulvolume Stofcontainer | 30 L                   |

## Set steunen

| Art.nr.            | Uitvoering                         |
|--------------------|------------------------------------|
| <b>998 103 492</b> | Staander set voor SparkTrap DN 250 |
| <b>998 103 493</b> | Staander set voor SparkTrap DN 355 |
| <b>998 103 494</b> | Staander set voor SparkTrap DN 450 |
| <b>998 103 495</b> | Staander set voor SparkTrap DN 560 |
| <b>998 103 541</b> | Staander set voor SparkTrap DN 710 |

## Muur montageset



| Art.nr.            | Uitvoering                           |
|--------------------|--------------------------------------|
| <b>998 103 485</b> | Wandmontageset voor SparkTrap DN 250 |
| <b>998 103 481</b> | Wandmontageset voor SparkTrap DN 355 |
| <b>998 103 486</b> | Wandmontageset voor SparkTrap DN 450 |
| <b>998 103 487</b> | Wandmontageset voor SparkTrap DN 560 |
| <b>998 103 540</b> | Wandmontageset voor SparkTrap DN 710 |

## Eigenschappen

- Afscheiding van vonken, gloeiende deeltjes en sigarettenpeuken
- Wervelconus met expansiekamer
- Te combineren met vonkenblusinstallatie (optioneel)
- Stofopvangemmer met schuif in de stortpijp

## Accessoires

- Set steunen
- Muur montageset



## Technische gegevens

### Afmetingen

|   |                |
|---|----------------|
| A | 2340 mm        |
| B | 250 mm         |
| C | 410 mm         |
| D | 1120 - 2620 mm |

De afgebeeld overgangsstukken zijn optioneel verkrijgbaar

# Druk-volume grafiek

- Drukverlies
- ▨ Aanbevolen toepassingsgebied

