Absaugarm für Saugschlitzkanal

Art.-Nr.: 79 002 100



Technische Daten

Grunddaten	
Durchmesser	150 mm
Gewicht	17 kg
Zusatzinformationen	
Absaugarm Typ	Schlauchausführung
Länge Absaugarm	2 m

Anwendung

- Zum Anschluss an Ventilatoren oder zentrale Absaugsysteme
- · Große Rauch-/Staubmengen
- · Dauerhafter Einsatz
- · Schweißrauch, Gase, Dämpfe, leichte Stäube
- · Große Werkstücke

Nutzen

- Schnelles Arbeiten aufgrund hoher Reichweite und besonders flexibler Verstellmöglichkeit des Absaugarms um 360 Grad unterhalb des Laufwagens
- 40 % weniger Nachführen des Absaugarms durch strömungsoptimiertes Design der Haube
- Anwenderfreundlich durch besonders leichtgängige Bedienung der Haube mit einer Hand
- Hält die eingestellte Position freitragend durch innenliegendes Trägergestänge

Eigenschaften

- Polyestergewebeschlauch, PVC beschichtet und mit eingeschweißter Stahldrahtspirale
- 360 Grad drehbare Absaughaube mit Drosselklappe
- · Absaugarme bis 4 m

Lieferumfang

- · Absaugarm mit Haube
- Drehkranz

