

KEMPER®

SmartFil



Velká filtrační kapacita za rozumnou cenu

Nové **univerzální odsávací zařízení SmartFil** je přeborníkem v oboru cena-výkon. Zařízení se hodí pro různé intenzity nebezpečí a díky dlouhé životnosti filtru je ideálním řešením i pro profesionální svářeče při **pravidelném svařování**. Cena odsávacího zařízení je sice srovnatelná s jinými obdobnými průmyslovými modely, ale jeho **25 m² Safe Change Filter** má až **o 100 % větší filtrační plochu**.

Volitelně lze SmartFil doplnit o další přídatné vybavení až na úroveň profesionálního systému. U náhradních filtrů existuje možnost volby mezi standardním filtrem o ploše 25 m², nebo **paměťovým filtrem XXL** o ploše 42 m². Kromě toho lze i pro systém SmartFil objednat naše **automatické zapínání a vypínání** a **osvětlení pracoviště LED**.

Odsávací zařízení již není hranaté jako řada jiných srovnatelných modelů, ale okrouhlé, protože poprvé v této třídě zařízení je použit kruhový paměťový filtr. Tento **Safe Change Filter** se z odsávacího zařízení dá jednoduše vyjmout jako část skříně. Díky tomu je **likvidace** filtru možná **bez zamoření okolí**.

Výhody

- 100 % delší životnost filtru oproti srovnatelným zařízením téže třídy
- patentovaná likvidace prachu bez zamoření okolí díky filtru Safe Change Filter
- možnost rozšíření o automatiku zapínání a vypínání a osvětlení pracoviště
- volitelný náhradní filtr XXL 42 m²
- perspektivní do budoucnosti a kompatibilní s novým odsávacím ramenem a jeho funkcemi (dostupné na konci roku 2020)

SmartFil

- Profesionální zařízení
- Bezpečná výměna filtru



Oblast použití

- Střední množství kouře a prachu
- Pravidelné používání
- Různá pracoviště

▶ Video



Technické údaje

Filtr	
Filtrační stupně	2
Filtrační metoda	Jednorázový filtr
Filtrační plocha	25 m ²
Typ filtru	Safe Change Filter
Materiál filtru	Polyesterové rouno
Stupeň odlučivosti	≥ 99,5 %
Klasifikace prachu	E 12
Dodatečné filtry	Předřazený filtr (hliníkové pletivo)
Základní údaje	
Odsávací výkon	1100 m ³ /h
Hmotnost	131 kg
Výkon motoru	1,5 kW
Napěťová soustava	3× 400 V / 50 Hz
Jmenovitý proud	3,1 A
Řídicí napětí	24 V DC
Hladina hluku	70 dB(A)
Doplňkové informace	
Typ ventilátoru	Radiální
Certifikát IFA	W3-Testováno

Údaje pro objednávání

Obj. č.	Provedení
64 650 100	Rameno 2 m, hadicové provedení
64 650 101	Rameno 3 m, hadicové provedení
64 650 102	Rameno 4 m, hadicové provedení
64 650 103	Rameno 2 m, trubkové provedení
64 650 104	Rameno 3 m, trubkové provedení
64 650 105	Rameno 4 m, trubkové provedení

Náhradní díly a příslušenství

Obj. č.	Provedení
109 0675	Náhradní filtr 25 m ²
109 0468	Náhradní filtr 42 m ²
94 102 781	Automatika zapínání a vypínání
79 103 040	Odsávací hubice s osvětlením

Deutschland (HQ)

KEMPER GmbH

Von-Siemens-Str. 20
D-48691 Vreden
Tel. +49 2564 68-0
Fax +49 2564 68-120
mail@kemper.eu
www.kemper.eu

United Kingdom

KEMPER (U.K.) Ltd.

Venture Court
2 Debdale Road
Wellingborough
Northamptonshire NN8 5AA
Tel. +44 1327 872 909
Fax +44 1327 872 181
mail@kemper.co.uk
www.kemper.co.uk

France

KEMPER sàrl

7 Avenue de l'Europe
F-67300 Schiltigheim
Si vous appelez de France
Tél. +33 800 91 18 32
Fax +33 800 91 90 89
De Belgique ou de l'étranger
Tél. +492564 68-135
Fax +492564 68-40135
mail@kemper.fr
www.kemper.fr

China

KEMPER China

Floor 2, Building 6
No. 500 Huapu Road
Shanghai 201799
P.R. of China
Tel. +86 (21) 5924-0978
Fax +86 1852-1069-401
info@kemper-china.com.cn
www.kemper.cn.com

Česká Republika

KEMPER spol. s r.o.

Pyšelská 393
CZ-257 21 Poříččí nad Sázavou
Tel. +420 317 798-000
Fax +420 317 798-888
mail@kemper.cz
www.kemper.cz

United States

KEMPER America, Inc.

2460 Industrial Park BLVD.
Cumming, GA 30041
Tel. +1 770 416 7070
Fax +1 770 828 0643
info@kemperamerica.com
www.kemperamerica.com

Nederland

KEMPER B.V.

Demmersweg 92
Begane grond
7556 BN Hengelo
Tel. +492564 68-137
Fax +492564 68-120
mail@kemper.eu
www.kemper.eu

España

KEMPER IBÉRICA, S.L.

Avda Diagonal, 421 3º
E-08008 Barcelona
Tel. +34 902 109-454
Fax +34 902 109-456
mail@kemper.es
www.kemper.es

India

KEMPER India

55, Ground Floor, MP Mall
MP Block, Pitam Pura
New Delhi -110034
Tel. +91.11.42651472
mail@kemper-india.com
www.kemper-india.com

Polska

Kemper Sp. z o.o.

ul. Miodowa 14
00-246 Warszawa
Tel. +48 22 5310 681
Faks +48 22 5310 682
info@kemper.pl
www.kemper.pl

