

# KEMPER®

## SmartFil



# Gran capacidad de filtrado a un bajo precio

La nueva **unidad de extracción SmartFil** es un campeón de la relación calidad/precio. La unidad es adecuada para diferentes intensidades de riesgo y gracias a excelente vida útil del filtro, este dispositivo también es ideal para los entornos profesionales en los cuales se realicen **trabajos de soldadura de forma regular**. Si bien la unidad de extracción está disponible a un precio equiparable al de otros modelos industriales básicos, gracias dispone de un **filtro de 25 m<sup>2</sup> Safe Change Filter** que en algunos casos tiene más **del 100 % de superficie de filtración**.

Opcionalmente, el SmartFil puede ser complementado con una serie de accesorios y convertirse en un dispositivo profesional. A la hora de cambiar el filtro, se puede elegir entre un filtro de repuesto estándar de 25 m<sup>2</sup> o un **filtro XXL de 42 m<sup>2</sup>**. Y, por si fuera poco, el SmartFil también se puede equipar con nuestro **sistema Start-Stopp automático** e **iluminación LED para el lugar de trabajo**.

Como muchos modelos comparables, la unidad de extracción ya no es cuadrada, sino redonda, porque hemos integrado un filtro de almacenamiento redondo por primera vez en esta clase de unidades. El **filtro Safe Change** está integrado en la carcasa del dispositivo aspirador y se puede extraer con total facilidad y **desechar sin causar ningún tipo de contaminación**.

## Ventajas

- Vida útil del filtro 100 % más larga en comparación con dispositivos similares en el rango de precio
- Sistema de extracción de polvo patentado y libre de contaminación gracias al Safe Change Filter
- Se puede equipar con el sistema Start-Stopp automático y con iluminación LED en la campana
- Opcionalmente, se puede equipar con un filtro de repuesto XXL de 42 m<sup>2</sup>
- Totalmente preparado para el futuro y compatible con el nuevo brazo de aspiración y sus funciones (disponible a finales de 2020)

# SmartFil

-  Dispositivo profesional
-  Cambio de filtro seguro



## Aplicación

- Cantidades moderadas de humo/polvo
- Uso regular
- Puestos de trabajo variables

▶ Video



## Datos técnicos

Filtro	
Niveles de filtración	2
Método de filtración	Filtro de un solo uso
Superficie del filtro	25 m <sup>2</sup>
Tipo de filtro	Safe Change Filter
Material del filtro	Membrana de poliéster
Grado de filtración	≥ 99,5 %
Clasificación de polvo	E 12
Filtro adicional	Prefiltro integrado (tejido de aluminio)
Datos básicos	
Potencia de aspiración	1100 m <sup>3</sup> /h
Peso	131 kg
Potencia del motor	1,5 kW
Tensión de alimentación	3 x 400 V/50 Hz
Corriente nominal	3,1 A
Tensión de mando	24 V DC
Nivel de intensidad sonora	70 dB(A)
Información adicional	
Tipo de ventilador	Ventilador centrífugo
Aprobación IFA	W3-Probado

## Datos de pedido

N.º art.	Descripción
64 650 100	Brazo de 2 m, versión con manguera
64 650 101	Brazo de 3 m, versión con manguera
64 650 102	Brazo de 4 m, versión con manguera
64 650 103	Brazo de 2 m, versión con tubo
64 650 104	Brazo de 3 m, versión con tubo
64 650 105	Brazo de 4 m, versión con tubo

## Piezas de repuesto y accesorios

N.º art.	Descripción
109 0675	Filtro de repuesto de 25 m <sup>2</sup>
109 0517	Filtro de repuesto de 42 m <sup>2</sup>
94 102 781	Sistema automático de puesta en marcha/parada
79 103 040	Campana de aspiración con iluminación

**Deutschland (HQ)****KEMPER GmbH**

Von-Siemens-Str. 20  
D-48691 Vreden  
Tel. +49 2564 68-0  
Fax +49 2564 68-120  
mail@kemper.eu  
www.kemper.eu

**United Kingdom****KEMPER (U.K.) Ltd.**

Venture Court  
2 Debdale Road  
Wellingborough  
Northamptonshire NN8 5AA  
Tel. +44 1327 872 909  
Fax +44 1327 872 181  
mail@kemper.co.uk  
www.kemper.co.uk

**France****KEMPER sàrl**

7 Avenue de l'Europe  
F-67300 Schiltigheim  
Si vous appelez de France  
Tél. +33 800 91 18 32  
Fax +33 800 91 90 89  
De Belgique ou de l'étranger  
Tél. +492564 68-135  
Fax +492564 68-40135  
mail@kemper.fr  
www.kemper.fr

**China****KEMPER China**

Floor 2, Building 6  
No. 500 Huapu Road  
Shanghai 201799  
P.R. of China  
Tel. +86 (21) 5924-0978  
Fax +86 1852-1069-401  
info@kemper-china.com.cn  
www.kemper.cn.com

**Česká Republika****KEMPER spol. s r.o.**

Pyšelská 393  
CZ-257 21 Poříččí nad Sázavou  
Tel. +420 317 798-000  
Fax +420 317 798-888  
mail@kemper.cz  
www.kemper.cz

**United States****KEMPER America, Inc.**

2460 Industrial Park BLVD.  
Cumming, GA 30041  
Tel. +1 770 416 7070  
Fax +1 770 828 0643  
info@kemperamerica.com  
www.kemperamerica.com

**Nederland****KEMPER B.V.**

Demmersweg 92  
Begane grond  
7556 BN Hengelo  
Tel. +492564 68-137  
Fax +492564 68-120  
mail@kemper.eu  
www.kemper.eu

**España****KEMPER IBÉRICA, S.L.**

Avda Diagonal, 421 3º  
E-08008 Barcelona  
Tel. +34 902 109-454  
Fax +34 902 109-456  
mail@kemper.es  
www.kemper.es

**India****KEMPER India**

55, Ground Floor, MP Mall  
MP Block, Pitam Pura  
New Delhi -110034  
Tel. +91.11.42651472  
mail@kemper-india.com  
www.kemper-india.com

**Polska****Kemper Sp. z o.o.**

ul. Miodowa 14  
00-246 Warszawa  
Tel. +48 22 5310 681  
Faks +48 22 5310 682  
info@kemper.pl  
www.kemper.pl

