

KEMPER®

SmartFil



Haute capacité de filtration à moindre coût

Le nouvel **appareil d'aspiration polyvalent** est un champion du rapport qualité-prix. L'appareil est adapté à différentes intensités de danger et convient aussi, grâce à la bonne durée de vie de son filtre, aux soudeurs professionnels, qui réalisent **régulièrement des travaux de soudage**. Bien que l'appareil d'aspiration soit disponible à un niveau de prix comparable à celui d'autres modèles industriels d'entrée de gamme, il possède avec, le **Safe Change Filter 25 m²**, jusqu'à **100 % de surface filtrante en plus**.

Avec les équipements supplémentaires disponibles en option, le SmartFil se transforme en un appareil professionnel. Pour le filtre de rechange, vous avez le choix entre le filtre standard 25 m² ou un **filtre à accumulateur XXL 42 m²**. De plus, notre **système de mise en marche et d'arrêt automatique** et **l'éclairage à LED du poste de travail** sont également disponibles pour le SmartFil.

Comme beaucoup d'autres modèles comparables, l'appareil d'aspiration n'est plus rectangulaire, mais rond, car nous avons, pour la première fois, intégré un filtre à accumulateur rond à ce segment d'appareils. Faisant partie intégrante du boîtier, ce **Safe Change Filter** se retire en toute simplicité de l'appareil d'aspiration. De cette manière, **l'élimination** se déroule entièrement **sans contamination**.

Avantages

- Durée de vie du filtre prolongée de 100 % par rapport aux appareils comparables dans cette gamme de prix
- Évacuation de la poussière brevetée et sans contamination grâce au Safe Change Filter
- Extensible avec système de mise en marche et d'arrêt automatique et éclairage à LED du poste de travail
- En option, avec filtre de rechange XXL 42 m²
- Prometteur d'avenir et compatible avec le nouveau bras d'aspiration et ses fonctions (Disponible fin 2020)

SmartFil

-  Générateur professionnel
-  Changement de filtre en toute sécurité



Champ d'application

- Quantités moyennes de fumées / poussières
- Utilisation régulière
- Postes de travail mobiles

▶ Video



Caractéristiques techniques

Filtre	
Niveaux de filtration	2
Technique de filtration	Filtre jetable
Surface filtrante	25 m ²
Type de filtre	Safe Change Filter
Matériau filtrant	Non-tissé en polyester
Degré de séparation	≥ 99,5 %
Classe de filtration	E 12
Filtres supplémentaires	Préfiltre (tricot d'aluminium)
Données de base	
Puissance d'aspiration	1100 m ³ /h
Poids	131 kg
Puissance moteur	1,5 kW
Tension de raccordement	3 x 400 V / 50 Hz
Courant nominal	3,1 A
Tension de commande	24 V, DC
Niveau sonore	70 dB(A)
Informations supplémentaires	
Type de ventilateur	Ventilateur radial
Homologation IFA	W3-Validée

Données de commande

Référence	Désignation
64 650 100	Bras 2 m, version gaine souple
64 650 101	Bras 3 m, version gaine souple
64 650 102	Bras 4 m, version gaine souple
64 650 103	Bras 2 m, version tuyauterie rigide
64 650 104	Bras 3 m, version tuyauterie rigide
64 650 105	Bras 4 m, version tuyauterie rigide

Pièces de rechange et accessoires

Référence	Désignation
109 0675	Filtre de rechange 25 m ²
109 0517	Filtre de rechange 42 m ²
94 102 781	Système de mise en marche et d'arrêt automatique
79 103 040	Hotte d'aspiration avec éclairage

Deutschland (HQ)

KEMPER GmbH

Von-Siemens-Str. 20
D-48691 Vreden
Tel. +49 2564 68-0
Fax +49 2564 68-120
mail@kemper.eu
www.kemper.eu

United Kingdom

KEMPER (U.K.) Ltd.

Venture Court
2 Debdale Road
Wellingborough
Northamptonshire NN8 5AA
Tel. +44 1327 872 909
Fax +44 1327 872 181
mail@kemper.co.uk
www.kemper.co.uk

France

KEMPER sàrl

7 Avenue de l'Europe
F-67300 Schiltigheim
Si vous appelez de France
Tél. +33 800 91 18 32
Fax +33 800 91 90 89
De Belgique ou de l'étranger
Tél. +492564 68-135
Fax +492564 68-40135
mail@kemper.fr
www.kemper.fr

China

KEMPER China

Floor 2, Building 6
No. 500 Huapu Road
Shanghai 201799
P.R. of China
Tel. +86 (21) 5924-0978
Fax +86 1852-1069-401
info@kemper-china.com.cn
www.kemper.cn.com

Česká Republika

KEMPER spol. s r.o.

Pyšelská 393
CZ-257 21 Poříččí nad Sázavou
Tel. +420 317 798-000
Fax +420 317 798-888
mail@kemper.cz
www.kemper.cz

United States

KEMPER America, Inc.

2460 Industrial Park BLVD.
Cumming, GA 30041
Tel. +1 770 416 7070
Fax +1 770 828 0643
info@kemperamerica.com
www.kemperamerica.com

Nederland

KEMPER B.V.

Demmersweg 92
Begane grond
7556 BN Hengelo
Tel. +492564 68-137
Fax +492564 68-120
mail@kemper.eu
www.kemper.eu

España

KEMPER IBÉRICA, S.L.

Avda Diagonal, 421 3º
E-08008 Barcelona
Tel. +34 902 109-454
Fax +34 902 109-456
mail@kemper.es
www.kemper.es

India

KEMPER India

55, Ground Floor, MP Mall
MP Block, Pitam Pura
New Delhi -110034
Tel. +91.11.42651472
mail@kemper-india.com
www.kemper-india.com

Polska

Kemper Sp. z o.o.

ul. Miodowa 14
00-246 Warszawa
Tel. +48 22 5310 681
Faks +48 22 5310 682
info@kemper.pl
www.kemper.pl

