MaxiFil Clean

Réf. Article: 67 250 105



Caractéristiques techniques

Filtre	
Technique de filtration	Filtre nettoyable
Procédé de nettoyage	Buse rotative
Surface filtrante	15 m²
Type de filtre	Cartouche filtrante
Matériau filtrant	KemTex® ePTFE ePTFE
Degré séparation	> 99.9 %
Classe de filtration	M
Filtres supplémentaires	Pré-séparateur d'étincelles en aluminium tissé
Données de base	
Puissance d'aspiration	1450 m³/h
Puissance max. du ventilateur	4400 m³/h
Dépression maxi	3300 Pa
Dimensions (l x e x h)	834 x 973 x 1350 mm
Poids	197 kg
Puissance moteur	2.2 kW
Tension de raccordement	3 x 400 V / 50 Hz
Courant nominal	4.4 A
Tension de commande	24 V, DC
Niveau sonore	73 dB(A)
Informations supplémentaires	
Type de ventilateur	Ventilateur radial
Alimentation en air comprimé	5 - 6 bar
Nombre de bras d'aspiration	1
Type de bras d'aspiration	tuyau rigide
Diamètre bras aspiration	150 mm

Champs d'application

- Egalement adapté pour les métaux fortement alliés, contenant par ex du chrome et du nickel.
- Connexion IoT via la KEMPER Connect Bridge
- Grandes quantités de fumées/poussières
- Utilisation permanente

Utilisation

- Sécurité grâce au système de détection du sens de rotation du ventilateur
- Moins d'ajustements des bras grâce à la forme de la hotte d'aspiration
- Sécurité accrue grâce au dispositif de surveillance des filtres
- Protection optimale des utilisateurs, grâce à l'utilisation de cartouches filtrantes KemTex® ePTFE, avec filtration en surface
- Economique grâce à la grande capacité et la longue durée de vie des filtres
- Facile à utiliser : commande intuitive et ergonomique à bouton unique
- Evacuation des poussières dans un contenant spécifique
- Pré-séparateur d'étincelles en alu tissé

Propriétés


- En option : surveillez et analysez numériquement l'état de l'installation et les données de fonctionnement via KEMPER Connect.
- Nettoyage automatique du filtre
- Bras d'aspiration jusqu'à 4 m
- Nettoyage automatique du filtre
- Hotte d'aspiration pivotante

Équipements supplémentaires


- The Hood Pro - Hotte aspirante avec éclairage et TouchControl
- KEMPER Connect Bridge
- Marche-Arrêt automatique


Informations supplémentaires


Longueur de bras d'aspiration	4 m




Convient pour les poussières alvéolaires
Degré de séparation > 99 % pour des particules < 0,4 micron









Caractéristiques techniques

Dimensions	
A	1350 mm
B	834 mm
C	973 mm
D	680 mm
E	890 mm
F	150 mm
G	360 mm
H	295 mm